

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Informatică
Limbajul C/C++

Testul 5

Filieră teoretică, profil real, specializare matematică-informatică / matematică-informatică intensiv informatică
Filieră vocațională, profil militar, specializare matematică-informatică

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
- Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile associate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.
- În grafurile din cerințe oricare arc/muchie are extremități distincte și oricare două arce/muchii diferă prin cel puțin una dintre extremități.

SUBIECTUL I

(20 de puncte)

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.

1. Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă **x** are exact o cifră.
 - a. $x/10==0$
 - b. $x \% 10 == 0$
 - c. $(x/10)/10 == 0$
 - d. $(x \% 10) \% 10 == 0$
2. Subprogramul **f** este definit alăturat. Scrieți ce se afișează în urma apelului de mai jos.
f(3);

```
void f(int n)
{
    int i;
    for(i=n;i>=1;i--)
    {
        f(n-1);
        cout<<i; | printf("%d",i);
    }
}
```

 - a. 121321
 - b. 121131211212111
 - c. 322111
 - d. 321112211112111
3. Utilizând metoda backtracking, se generează toate modalitățile de a pregăti o ținută, luând, într-o anumită ordine, articolele din mulțimea {**cămașă, cravată, pantaloni, pantofi, sacou, șosete**}, având în vedere următoarele restricții: cămașa va fi luată înaintea cravatei, cravata înaintea sacoului și atât șosetele, cât și pantalonii, înaintea pantofilor. Primele trei soluții generate sunt, în această ordine: (**cămașă, cravată, pantaloni, sacou, șosete, pantofi**), (**cămașă, cravată, pantaloni, șosete, pantofi, sacou**), (**cămașă, cravată, pantaloni, șosete, sacou, pantofi**). Indicați cea de a șasea soluție generată.
 - a. (**cămașă, cravată, sacou, șosete, pantaloni, pantofi**)
 - b. (**cămașă, cravată, șosete, pantaloni, sacou, pantofi**)
 - c. (**cămașă, cravată, șosete, pantaloni, pantofi, sacou**)
 - d. (**cămașă, cravată, șosete, sacou, pantaloni, pantofi**)
4. Un arbore cu 9 noduri, numerotate de la 1 la 9, este reprezentat prin vectorul de „tați” (2, 7, 0, 8, 1, 5, 3, 9, 2). Rădăcina arborelui este:
 - a. 1
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 6
5. Matricea de adiacență a unui graf neorientat cu 2020 de noduri are 200 de elemente nenule. Numărul maxim de componente conexe ale grafului este:
 - a. 2006
 - b. 2000
 - c. 1820
 - d. 400

SUBIECTUL al II-lea

(40 de puncte)

1. Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod.

S-a notat cu $a \oplus b$ restul împărțirii numărului natural a la numărul natural nenul b și cu $[c]$ partea întreagă a numărului real c .

- Scriți ce se afișează dacă se citește numărul 100. (6p.)
- Scriți toate numerele din intervalul $[1, 9]$ care pot fi citite astfel încât, pentru fiecare dintre acestea, în urma executării algoritmului, să se afișeze **N**. (6p.)
- Scriți programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. (10p.)
- Scriți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, care să nu cuprindă nicio structură repetitivă. (6p.)

```

citește n
    (număr natural nenul)
x←1; y←n; d←2
cât timp x<y execută
| dacă n%d=0 atunci
| | x←d
| | y←[n/d]
| | d←d+1
| |
| dacă x=y atunci
| | scrie 'D', x
| | altfel scrie 'N'
| |

```

2. Variabila s memorează simultan numărul de soluții complexe ale unei ecuații (număr natural din intervalul $[2, 10^2]$) și soluțiile propriu-zise (partea reală și partea imaginară, numere reale). Știind că expresiile C/C++ de mai jos au ca valori numărul de soluții ale unui ecuații, partea reală, respectiv partea imaginară a primei sale soluții, scrieți definiția unei structuri cu eticheta **ecuatie, care permite memorarea datelor despre soluțiile unei ecuații, și declarați corespunzător variabila s .**

s.numar s.solutie[0].pre s.solutie[0].pim (6p.)

3. Variabilele i și j sunt de tip întreg, iar variabila a memorează un tablou bidimensional cu 6 linii și 6 coloane, numerotate de la 0 la 5, având inițial toate elementele egale cu caracterul @. Fără a utiliza alte variabile, scrieți secvența de instrucțiuni de mai jos, înlocuind punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute, variabila a să memoreze tabloul alăturat.

```

for(i=0;i<6;i++)
    for(j=0;j<6;j++)
        .....

```

((()))
*	(())	*
*	*	()	*	*
*	*	()	*	*
*	(())	*
(()))	

(6p.)

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1. Un număr este scris în baza de numerație b ($b \leq 10$) dacă cifrele sale aparțin intervalului $[0, b-1]$. Subprogramul **baza are un singur parametru, n , prin care primește un număr natural ($n \in [0, 10^9]$). Subprogramul returnează cea mai mică bază din intervalul $[2, 10]$ căreia i-ar putea corespunde scrierea lui n . Scrieți definiția completă a subprogramului.**

Exemplu: dacă $n=50731$, subprogramul returnează numărul 8. (10p.)

2. Un text cu cel mult 100 de caractere conține și numere, separate prin câte un spațiu. Cuvintele sunt formate numai din litere mici ale alfabetului englez, iar numerele sunt reale, pozitive, cu partea zecimală și partea întreagă separate prin simbolul virgulă, sau numai cu partea întreagă, ca în exemplu. Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un text de tipul precizat și afișează pe ecran numărul de valori întregi din text.

Exemplu: pentru textul

grus leucogeranus are 1,40 m înaltime și traieste intre 30 și 40 de ani (10p.)
se afișează pe ecran 2

3. Fișierul **bac.txt conține un sir de cel mult 10^6 numere întregi din intervalul $[-10^3, 10^3]$, separate prin câte un spațiu. Se cere să se afișeze pe ecran suma maximă obținută adunând numere de pe poziții consecutive în sirul aflat în fișier. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al memoriei utilizate și al timpului de executare.**

Exemplu: dacă fișierul **bac.txt** conține valorile 4 -6 7 2 -1 4 -10 -3 9 2 -2
se afișează pe ecran numărul 12

- Scriți programul C/C++ corespunzător algoritmului proiectat. (8p.)
- Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. (2p.)